


# HAGE

## FITTINGS UND FLANSCHEN

### Flansche aus Edelstahl



# Flansche aus Edelstahl




## Vorschweißflansche, 1.4541, DIN2633, PN16

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |    |     |    | Ansatz |     |    |    | Dichtleiste |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|----|-----|----|--------|-----|----|----|-------------|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | D       | b  | k   | h1 | d3     | s   | r  | h2 | d4          | f | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24400004    |    | 15                | 21,3  | 95      | 14 | 65  | 35 | 32     | 2,0 | 4  | 6  | 45          | 2 | 4         | M12     | 14 |
| 24400006    |    | 20                | 26,9  | 105     | 16 | 75  | 38 | 40     | 2,3 | 4  | 6  | 58          | 2 | 4         | M12     | 14 |
| 24400008    |    | 25                | 33,7  | 115     | 16 | 85  | 38 | 45     | 2,6 | 4  | 6  | 68          | 2 | 4         | M12     | 14 |
| 24400010    |    | 32                | 42,4  | 140     | 16 | 100 | 40 | 56     | 2,6 | 6  | 6  | 78          | 2 | 4         | M16     | 18 |
| 24400012    |    | 40                | 48,3  | 150     | 16 | 110 | 42 | 64     | 2,6 | 6  | 7  | 88          | 3 | 4         | M16     | 18 |
| 24400014    | ✓  | 50                | 60,3  | 165     | 18 | 125 | 45 | 75     | 2,9 | 6  | 8  | 102         | 3 | 4         | M16     | 18 |
| 24400021    | ✓  | 65                | 76,1  | 185     | 18 | 145 | 45 | 90     | 2,9 | 6  | 10 | 122         | 3 | 4         | M16     | 18 |
| 24400022    | ✓  | 80                | 88,9  | 200     | 20 | 160 | 50 | 105    | 3,2 | 8  | 10 | 138         | 3 | 8         | M16     | 18 |
| 24400024    | ✓  | 100               | 114,3 | 220     | 20 | 180 | 52 | 131    | 3,6 | 8  | 12 | 158         | 3 | 8         | M16     | 18 |
| 24400026    | ✓  | 125               | 139,7 | 250     | 22 | 210 | 55 | 156    | 4   | 8  | 12 | 188         | 3 | 8         | M16     | 18 |
| 24400028    | ✓  | 150               | 168,3 | 285     | 22 | 240 | 55 | 184    | 4,5 | 10 | 12 | 212         | 3 | 8         | M20     | 22 |
| 24400029    | ✓  | 200               | 219,1 | 340     | 24 | 295 | 62 | 235    | 5,9 | 10 | 16 | 268         | 3 | 12        | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lagervorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Vorschweißflansche, 1.4571, DIN2633, PN16

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |    |     |    | Ansatz |     |    |    | Dichtleiste |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|----|-----|----|--------|-----|----|----|-------------|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | D       | b  | k   | h1 | d3     | s   | r  | h2 | d4          | f | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24400103    |    | 15                | 21,3  | 95      | 14 | 65  | 35 | 32     | 2,0 | 4  | 6  | 45          | 2 | 4         | M12     | 14 |
| 24400105    |    | 20                | 26,9  | 105     | 16 | 75  | 38 | 40     | 2,3 | 4  | 6  | 58          | 2 | 4         | M12     | 14 |
| 24400107    |    | 25                | 33,7  | 115     | 16 | 85  | 38 | 45     | 2,6 | 4  | 6  | 68          | 2 | 4         | M12     | 14 |
| 24400109    |    | 32                | 42,4  | 140     | 16 | 100 | 40 | 56     | 2,6 | 6  | 6  | 78          | 2 | 4         | M16     | 18 |
| 24400111    |    | 40                | 48,3  | 150     | 16 | 110 | 42 | 64     | 2,6 | 6  | 7  | 88          | 3 | 4         | M16     | 18 |
| 24400113    | ✓  | 50                | 60,3  | 165     | 18 | 125 | 45 | 75     | 2,9 | 6  | 8  | 102         | 3 | 4         | M16     | 18 |
| 24400114    | ✓  | 65                | 76,1  | 185     | 18 | 145 | 45 | 90     | 2,9 | 6  | 10 | 122         | 3 | 4         | M16     | 18 |
| 24400115    | ✓  | 80                | 88,9  | 200     | 20 | 160 | 50 | 105    | 3,2 | 8  | 10 | 138         | 3 | 8         | M16     | 18 |
| 24400117    | ✓  | 100               | 114,3 | 220     | 20 | 180 | 52 | 131    | 3,6 | 8  | 12 | 158         | 3 | 8         | M16     | 18 |
| 24400119    | ✓  | 125               | 139,7 | 250     | 22 | 210 | 55 | 156    | 4   | 8  | 12 | 188         | 3 | 8         | M16     | 18 |
| 24400121    | ✓  | 150               | 168,3 | 285     | 22 | 240 | 55 | 184    | 4,5 | 10 | 12 | 212         | 3 | 8         | M20     | 22 |
| 24400123    | ✓  | 200               | 219,1 | 340     | 24 | 295 | 62 | 235    | 5,9 | 10 | 16 | 268         | 3 | 12        | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lagervorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Blindflansche, 1.4541, DIN2527, PN16

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße | Flansch |    |     | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|---------|----|-----|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | D       | b  | k   | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24420001    |    | 15                | 95      | 14 | 65  | 4         | M12     | 14 |
| 24420002    |    | 20                | 105     | 16 | 75  | 4         | M12     | 14 |
| 24420003    |    | 25                | 115     | 16 | 85  | 4         | M12     | 14 |
| 24420005    |    | 40                | 150     | 16 | 110 | 4         | M16     | 18 |
| 24420006    | ✓  | 50                | 165     | 18 | 125 | 4         | M16     | 18 |
| 24420007    | ✓  | 65                | 185     | 18 | 145 | 4         | M16     | 18 |
| 24420008    | ✓  | 80                | 200     | 20 | 160 | 8         | M16     | 18 |
| 24420009    | ✓  | 100               | 220     | 20 | 180 | 8         | M16     | 18 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lagervorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Blindflansche, 1.4571, DIN2527, PN16

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße | Flansch |    |     | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|---------|----|-----|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | D       | b  | k   | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24420021    |    | 15                | 95      | 14 | 65  | 4         | M12     | 14 |
| 24420022    |    | 20                | 105     | 16 | 75  | 4         | M12     | 14 |
| 24420023    |    | 25                | 115     | 16 | 85  | 4         | M12     | 14 |
| 24420025    |    | 40                | 150     | 16 | 110 | 4         | M16     | 18 |
| 24420026    | ✓  | 50                | 165     | 18 | 125 | 4         | M16     | 18 |
| 24420027    | ✓  | 65                | 185     | 18 | 145 | 4         | M16     | 18 |
| 24420028    | ✓  | 80                | 200     | 20 | 160 | 8         | M16     | 18 |
| 24420029    | ✓  | 100               | 220     | 20 | 180 | 8         | M16     | 18 |
| 24420030    | ✓  | 125               | 250     | 22 | 210 | 8         | M16     | 18 |
| 24420031    | ✓  | 150               | 285     | 22 | 240 | 8         | M20     | 22 |
| 24420032    | ✓  | 200               | 340     | 24 | 295 | 12        | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lagervorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Glatte Flansche, 1.4541, DIN2576, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschluß-<br>maße | Flansch |       |     |    |     | Schrauben |         |    |
|-------------|----|------------------------|---------|-------|-----|----|-----|-----------|---------|----|
|             |    | DN                     | d1      | d5    | D   | b  | k   | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24390003    | ✓  | 15                     | 21,3    | 22    | 95  | 14 | 65  | 4         | M12     | 14 |
| 24390005    | ✓  | 20                     | 26,9    | 27,6  | 105 | 16 | 75  | 4         | M12     | 14 |
| 24390007    | ✓  | 25                     | 33,7    | 34,4  | 115 | 16 | 85  | 4         | M12     | 14 |
| 24390009    |    | 32                     | 42,4    | 43,1  | 140 | 16 | 100 | 4         | M16     | 18 |
| 24390011    |    | 40                     | 48,3    | 49    | 150 | 16 | 110 | 4         | M16     | 18 |
| 24390013    |    | 50                     | 60,3    | 61,1  | 165 | 18 | 125 | 4         | M16     | 18 |
| 24390014    |    | 65                     | 76,1    | 77,1  | 185 | 18 | 145 | 4         | M16     | 18 |
| 24390015    | ✓  | 80                     | 88,9    | 90,3  | 200 | 20 | 160 | 8         | M16     | 18 |
| 24390017    |    | 100                    | 114,3   | 115,9 | 220 | 20 | 180 | 8         | M16     | 18 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lagervorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Glatte Flansche, 1.4307, ähnl. DIN2576, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | d5      | D   | b  | k   | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24390313    | ✓  | 50                | 60,3  | 61,1    | 165 | 10 | 125 | 4         | M16     | 18 |
| 24390314    | ✓  | 65                | 76,1  | 77,1    | 185 | 10 | 145 | 4         | M16     | 18 |
| 24390315    | ✓  | 80                | 88,9  | 90,3    | 200 | 10 | 160 | 8         | M16     | 18 |
| 24390317    | ✓  | 100               | 114,3 | 115,9   | 220 | 10 | 180 | 8         | M16     | 18 |
| 24390319    | ✓  | 125               | 139,7 | 141,6   | 250 | 12 | 210 | 8         | M16     | 18 |
| 24390321    | ✓  | 150               | 168,3 | 170,5   | 285 | 12 | 240 | 8         | M20     | 22 |
| 24390322    | ✓  | 200               | 219,1 | 221,8   | 340 | 12 | 295 | 8         | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Glatte Flansche, 1.4571, DIN2576, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | d5      | D   | b  | k   | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24390103    | ✓  | 15                | 21,3  | 22      | 95  | 14 | 65  | 4         | M12     | 14 |
| 24390105    | ✓  | 20                | 26,9  | 27,6    | 105 | 16 | 75  | 4         | M12     | 14 |
| 24390107    | ✓  | 25                | 33,7  | 34,4    | 115 | 16 | 85  | 4         | M12     | 14 |
| 24390109    |    | 32                | 42,4  | 43,1    | 140 | 16 | 100 | 4         | M16     | 18 |
| 24390111    |    | 40                | 48,3  | 49      | 150 | 16 | 110 | 4         | M16     | 18 |
| 24390113    |    | 50                | 60,3  | 61,1    | 165 | 18 | 125 | 4         | M16     | 18 |
| 24390114    |    | 65                | 76,1  | 77,1    | 185 | 18 | 145 | 4         | M16     | 18 |
| 24390115    | ✓  | 80                | 88,9  | 90,3    | 200 | 20 | 160 | 8         | M16     | 18 |
| 24390117    |    | 100               | 114,3 | 115,9   | 220 | 20 | 180 | 8         | M16     | 18 |
| 24390119    | ✓  | 125               | 139,7 | 141,6   | 250 | 22 | 210 | 8         | M16     | 18 |
| 24390121    |    | 150               | 168,3 | 170,5   | 285 | 22 | 240 | 8         | M20     | 22 |
| 24390123    | ✓  | 200               | 219,1 | 221,8   | 340 | 24 | 295 | 8         | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.



# Flansche aus Edelstahl




## Glatte Flansche, 1.4404, ähnl. DIN2576, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | d5      | D   | b  | k   | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24390513    | ✓  | 50                | 60,3  | 61,1    | 165 | 10 | 125 | 4         | M16     | 18 |
| 24390514    | ✓  | 65                | 76,1  | 77,1    | 185 | 10 | 145 | 4         | M16     | 18 |
| 24390515    | ✓  | 80                | 88,9  | 90,3    | 200 | 10 | 160 | 8         | M16     | 18 |
| 24390517    | ✓  | 100               | 114,3 | 115,9   | 220 | 10 | 180 | 8         | M16     | 18 |
| 24390519    | ✓  | 125               | 139,7 | 141,6   | 250 | 12 | 210 | 8         | M16     | 18 |
| 24390521    | ✓  | 150               | 168,3 | 170,5   | 285 | 12 | 240 | 8         | M20     | 22 |
| 24390522    | ✓  | 200               | 219,1 | 221,8   | 340 | 12 | 295 | 8         | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Lose Flansche, 1.4541, DIN2642, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | D       | d6  | b  | k   | e | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24490003    |    | 15                | 21,3  | 95      | 24  | 14 | 65  | 3 | 4         | M12     | 14 |
| 24490005    |    | 20                | 26,9  | 105     | 30  | 14 | 75  | 3 | 4         | M12     | 14 |
| 24490007    |    | 25                | 33,7  | 115     | 36  | 16 | 85  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24490009    |    | 32                | 42,4  | 140     | 46  | 16 | 100 | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24490011    |    | 40                | 48,3  | 150     | 54  | 16 | 100 | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24490013    |    | 50                | 60,3  | 165     | 65  | 16 | 125 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490014    |    | 65                | 76,1  | 185     | 81  | 16 | 145 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490015    |    | 80                | 88,9  | 200     | 94  | 18 | 160 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490017    |    | 100               | 114,3 | 220     | 119 | 18 | 180 | 5 | 8         | M16     | 18 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Lose Flansche, 1.4307, ähnl. DIN2642, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | D       | d6  | b  | k   | e | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24490313    | ✓  | 50                | 60,3  | 165     | 65  | 10 | 125 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490314    | ✓  | 65                | 76,1  | 185     | 81  | 10 | 145 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490315    | ✓  | 80                | 88,9  | 200     | 94  | 10 | 160 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490317    |    | 100               | 114,3 | 220     | 119 | 10 | 180 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490319    | ✓  | 125               | 139,7 | 250     | 145 | 12 | 210 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490321    |    | 150               | 168,3 | 285     | 173 | 12 | 240 | 5 | 8         | M20     | 22 |
| 24490322    |    | 200               | 219,1 | 340     | 225 | 12 | 295 | 5 | 8         | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Lose Flansche, 1.4571, DIN2642, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | D       | d6  | b  | k   | e | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24490103    |    | 15                | 21,3  | 95      | 24  | 14 | 65  | 3 | 4         | M12     | 14 |
| 24490105    |    | 20                | 26,9  | 105     | 30  | 14 | 75  | 3 | 4         | M12     | 14 |
| 24490107    |    | 25                | 33,7  | 115     | 36  | 16 | 85  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24490109    |    | 32                | 42,4  | 140     | 46  | 16 | 100 | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24490111    |    | 40                | 48,3  | 150     | 54  | 16 | 100 | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24490113    |    | 50                | 60,3  | 165     | 65  | 16 | 125 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490114    |    | 65                | 76,1  | 185     | 81  | 16 | 145 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490115    |    | 80                | 88,9  | 200     | 94  | 18 | 160 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490117    |    | 100               | 114,3 | 220     | 119 | 18 | 180 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490119    |    | 125               | 139,7 | 250     | 145 | 18 | 210 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490121    |    | 150               | 168,3 | 285     | 173 | 18 | 240 | 5 | 8         | M20     | 22 |
| 24490122    |    | 200               | 219,1 | 340     | 225 | 20 | 295 | 5 | 8         | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Lose Flansche, 1.4404, ähnl. DIN2642, PN10

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |       | Flansch |     |    |     |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|-------|---------|-----|----|-----|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1    | D       | d6  | b  | k   | e | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24490513    | ✓  | 50                | 60,3  | 165     | 65  | 10 | 125 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490514    | ✓  | 65                | 76,1  | 185     | 81  | 10 | 145 | 5 | 4         | M16     | 18 |
| 24490515    | ✓  | 80                | 88,9  | 200     | 94  | 10 | 160 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490517    |    | 100               | 114,3 | 220     | 119 | 10 | 180 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490519    | ✓  | 125               | 139,7 | 250     | 145 | 12 | 210 | 5 | 8         | M16     | 18 |
| 24490521    |    | 150               | 168,3 | 285     | 173 | 12 | 240 | 5 | 8         | M20     | 22 |
| 24490522    |    | 200               | 219,1 | 340     | 225 | 12 | 295 | 5 | 8         | M20     | 22 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Gewindeflansche, 1.4541, Gewinde EN10226 (Rp), DIN2566, PN16

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |      | Flansch |     |    |     |    | Ansatz | Dichtleiste |    |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|------|---------|-----|----|-----|----|--------|-------------|----|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1   | R       | D   | b  | k   | h1 |        | d3          | d4 | f | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24480003    |    | 15                | 21.3 | R1/2"   | 95  | 14 | 65  | 20 | 35     | 45          | 2  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24480004    |    | 20                | 26.9 | R3/4"   | 105 | 16 | 75  | 24 | 45     | 58          | 2  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24480005    |    | 25                | 33.7 | R1"     | 115 | 16 | 85  | 24 | 52     | 68          | 2  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24480006    |    | 32                | 42.4 | R1 1/4" | 140 | 16 | 100 | 26 | 60     | 78          | 2  | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24480007    |    | 40                | 48.3 | R1 1/2" | 150 | 16 | 110 | 26 | 70     | 88          | 3  | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24480008    | ✓  | 50                | 60.3 | R2"     | 165 | 18 | 125 | 28 | 85     | 102         | 3  | 4 | 4         | M16     | 18 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl




## Gewindeflansche, 1.4571, Gewinde EN10226 (Rp), DIN2566, PN16

| Artikel Nr. | EN | Rohr Anschlußmaße |      | Flansch |     |    |     |    | Ansatz | Dichtleiste |    |   | Schrauben |         |    |
|-------------|----|-------------------|------|---------|-----|----|-----|----|--------|-------------|----|---|-----------|---------|----|
|             |    | DN                | d1   | R       | D   | b  | k   | h1 |        | d3          | d4 | f | Menge     | Gewinde | d2 |
| 24480103    |    | 15                | 21.3 | R1/2"   | 95  | 14 | 65  | 20 | 35     | 45          | 2  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24480104    |    | 20                | 26.9 | R3/4"   | 105 | 16 | 75  | 24 | 45     | 58          | 2  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24480105    |    | 25                | 33.7 | R1"     | 115 | 16 | 85  | 24 | 52     | 68          | 2  | 4 | 4         | M12     | 14 |
| 24480106    |    | 32                | 42.4 | R1 1/4" | 140 | 16 | 100 | 26 | 60     | 78          | 2  | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24480107    |    | 40                | 48.3 | R1 1/2" | 150 | 16 | 110 | 26 | 70     | 88          | 3  | 4 | 4         | M16     | 18 |
| 24480108    | ✓  | 50                | 60.3 | R2"     | 165 | 18 | 125 | 28 | 85     | 102         | 3  | 4 | 4         | M16     | 18 |

\*Die mit Haken markierten Flansche sind mit Doppelstempelung und Attestierung nach DIN und EN aus Lager-  
vorrat erhältlich.

# Flansche aus Edelstahl



Vorschweisboerdel , 1.4571, DIN2642, PN10

| Artikel Nr. | EN | DN  | d1    | s1  | s2  | h4 | d4  | h1 |
|-------------|----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|
| 24470006    |    | 15  | 21,3  | 2,6 | 3,5 | 9  | 45  | 10 |
| 24470011    |    | 20  | 26,9  | 2,6 | 3,5 | 12 | 58  | 10 |
| 24470015    |    | 25  | 33,7  | 2,0 | 3,0 | 14 | 68  | 10 |
| 24470016    |    | 25  | 33,7  | 2,6 | 4,0 | 14 | 68  | 10 |
| 24470022    |    | 32  | 42,4  | 2,0 | 3,0 | 15 | 78  | 10 |
| 24470023    |    | 32  | 42,4  | 2,6 | 3,5 | 15 | 78  | 10 |
| 24470031    |    | 40  | 48,3  | 2,0 | 3,0 | 17 | 88  | 10 |
| 24470032    |    | 40  | 48,3  | 2,6 | 3,5 | 17 | 88  | 10 |
| 24470039    |    | 50  | 60,3  | 2,0 | 3,0 | 23 | 102 | 10 |
| 24470040    |    | 50  | 60,3  | 2,6 | 4,0 | 23 | 102 | 10 |
| 24470044    |    | 65  | 76,1  | 2,0 | 3,0 | 23 | 122 | 10 |
| 24470045    |    | 65  | 76,1  | 2,6 | 3,5 | 23 | 122 | 10 |
| 24470050    |    | 80  | 88,9  | 2,0 | 2,5 | 23 | 138 | 10 |
| 24470052    |    | 80  | 88,9  | 2,6 | 3,5 | 23 | 138 | 10 |
| 24470058    |    | 100 | 114,3 | 2,0 | 3,0 | 28 | 160 | 10 |
| 24470059    |    | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,5 | 28 | 160 | 10 |
| 24470069    |    | 125 | 139,7 | 2,6 | 3,0 | 30 | 188 | 10 |
| 24470078    |    | 150 | 168,3 | 2,6 | 3,0 | 30 | 212 | 10 |
| 24470085    |    | 200 | 219,1 | 3,2 | 4,0 | 30 | 270 | 10 |



# Flansche aus Edelstahl

## Hage Fittings und Flanschen GmbH

Ludwig-Wilhelm-Strasse 19  
76350 Baden-Baden  
Germany  
[www.hage-gmbh.de](http://www.hage-gmbh.de)

Telefon: +49 7221 37 47 48 4  
Telefax: +49 7221 37 47 48 3

Ansprechpartner: Michael Hage  
Telefon (direkt): +49 172 6603 498  
E-mail: [michael.hage@hage-gmbh.de](mailto:michael.hage@hage-gmbh.de)

Ansprechpartner: Peter Hage  
Telefon (direkt): +49 162 2760 352  
E-mail: [peter.hage@hage-gmbh.de](mailto:peter.hage@hage-gmbh.de)